



LANDTECHNIK CENTER
75 Jahre Partner Ihres Vertrauens!

Eibl & Wondrak

- **Landtechnik**
- **Kommunaltechnik**
- **Weinbau- & Kellereitechnik**
- **Ersatzteile & Zubehör**
- **Reparatur & Service**



Samba 240

- 2,40 m Arbeitsbreite
- ALPIN-Ausführung – extraleicht
- Seitenaufhängung mit Federentlastung des Mähbalkens
- LiteCut-Mähbalken mit SafeGear-Sicherheitssystem
- Messerschnellwechsel-System
- Anfahrtsicherung

jetzt nur 5.090,- Euro



Frontmäherwerk KDF 300

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Gezogene Mähbalkenaufhängung
- einzigartige 3D-Bodenanpassung
- PerfectCUT-Mähbalken aus Hardox-Stahl
- SafeGare-Sicherheitssystem
- Messerschnellwechsel-System
- Grenzstreueinrichtung
- wartungsfreie Ölbadgetriebe

jetzt nur 8.300,- Euro



Kreiselwender P6-651

- 6,50 m Arbeitsbreite
- 6 Kreisel mit je 6 Zinkenträger
- Zinkenverlustsicherung
- hydraulische Klappung
- Beleuchtung
- Ölbadgetriebe
- Büchsenbodenschmierung in den Kreuzgelenken

jetzt nur 5.940,- Euro



Einkreisel-Schwader Z410

- 4,10 m Arbeitsbreite
- 11 Zinkenarme mit je 4 Zinken
- Zinkenverlustsicherung
- Schwadtuch
- abnehmbare Zinkenträger
- Beleuchtung
- Tandem-Fahrwerk für perfekte Bodenpassung
- dauergeschmierte Schwadglocke

jetzt nur 4.990,- Euro



Doppel-Schwader Z2-780

- 7,20 - 7,60 m Arbeitsbreite
- hydraulische Arbeitsbreitenverstellung
- 6-Rad-Fahrwerk für perfekte Bodenpassung
- Kardanische Kreiselaufhängung
- 2 Kreisel mit je 11 Zinkenträger á 4 Zinken
- Zinkenverlustsicherung
- dauergeschmierte Schwadglocke
- Nachlauflenkung
- Beleuchtung

jetzt nur 16.990,- Euro



Doppel-Scheibenmäherwerk KDD 861

- 8,60 m Arbeitsbreite
- PerfectCut-Mähbalken aus Hardox-Stahl
- SafeGear-Sicherheitssystem
- Messerschnellwechsel
- hydraulische Anfahrtsicherung
- Mittenaufgehängte Mähbalkenführung
- Entlastungsfedern für geringen Auflagedruck
- Beleuchtung
- hydraulische Klappung

jetzt nur 20.300,- Euro



Grino 180

- Front-/Heckmulchgerät
- 180 cm Arbeitsbreite
- Gehäuse aus hochfestem, vergütetem Stahl
- Spiral-Rotor mit doppelter Überlappung für kleines Häckselgut
- automatische Keilriemenspannung
- großdimensioniertes Getriebe mit Freilauf
- austauschbare Gegenschneide
- doppelter Gehäusemantel
- 500 mm hydraulischer Seitenverschub

jetzt nur 4.700,- Euro



Mamut 300

- Front-/Heckmulchgerät
- 300 cm Arbeitsbreite
- Gehäuse mit zweiter Verschleißschicht komplett aus hochfestem, vergütetem Stahl
- Spiral-Rotor mit doppelter Überlappung für kleines Häckselgut
- automatische Keilriemenspannung
- großdimensioniertes Getriebe mit Freilauf
- austauschbare Gegenschneide
- 500 mm hydraulischer Seitenverschub

jetzt nur 6.750,- Euro



KBRP 200

- Seiten- / Heckmulchgerät
- 200 cm Arbeitsbreite
- Schwenkbereich: bis 90° nach oben, bis 60° nach unten
- Gehäuse mit zweiter Verschleißschicht komplett aus hochfestem, vergütetem Stahl
- Spiral-Rotor mit doppelter Überlappung für kleines Häckselgut
- automatische Keilriemenspannung
- großdimensioniertes Getriebe mit Freilauf
- austauschbare Gegenschneide
- Doppel-Weitwinkelgelenkwelle
- Anfahrtsicherung

jetzt nur 7.500,- Euro



KWT 650 EP

- Böschungsmäher mit 6,50 m Reichweite
- hydraulische Anfahrtsicherung
- Eigenölversorgung mit 90 l Pumpenleistung
- 180 l Öltank mit Filter und großem Ölkühler
- elektroproportionale Joystick-Steuerung
- hydraulischer Teleskopauschub

jetzt nur 18.810,- Euro

Arbeitswerkzeuge zu KWT-Böschungsmulcher

- Astschere PG 150, **jetzt nur 3.800,- Euro**
- Kreissäge PT3-190, **jetzt nur 3.600,- Euro**

Seitenverschubadapter FISHER

- serienmäßig mit Euro-Aufnahme
- ebenso mit verschiedenen Lader-Aufnahmen lieferbar
- 100 cm Seitenverschub
- 100° Schwenkradius für das Arbeitsgerät
- in Kombination mit Astschere oder Kreissäge

jetzt nur 2.900,- Euro



**Mulchgrubber AP30**

- 3,00 m Arbeitsbreite
- 3 Zinkenreihen, Scherbolzensicherung
- 10 Zinken mit 3-teiligem Schar
- 500 mm Rohrstabwalze
- massive Bauweise
- Beleuchtung
- Zustreicher

jetzt nur 4.500,- Euro**Leichtgrubber APS 40 H**

- 4,00 m Arbeitsbreite
- hydraulische Klappung, 2-teilig
- 4 Zinkenreihen
- 29 Zinken 70 x 12 mit Meißelschar
- 500 mm Rohrstabwalze
- massive Bauweise
- Beleuchtung

ab nur 5.850,- Euro**Kurzscheibenegge BT 40 H**

- 4,00 m Arbeitsbreite
- hydraulische Klappung, 2-teilig
- massive Bauweise aus ST 52 Stahl
- 560 mm Scheiben mit wartungsfreien Lagern
- einstellbare Randbleche
- 500 mm Rohrstabwalze
- Beleuchtung

jetzt nur 9.570,- Euro**Volldrehpflug 4-scharig**

- 140 x 140 mm Rahmen aus Feinkornstahl
- extraschwerer Anbauturm und Drehwerk
- 100 cm Körperabstand
- 35 - 50 cm Schnittbreitenverstellung, 4-fach
- Schar- und Mollblechteile aus BOR-Stahl
- lange, geschwungene Mollbleche mit Einlegehände
- Stützrad & Transportrad in Einem
- Vorschäler oder Streifenkörper optional

ab nur 6.650,- Euro**Direktsämaschine SN 300**

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Kurzscheibenegge mit 24 Scheiben, 460 mm Durchmesser
- 500 mm Packerwalze
- 700 l Saatgutbehälter
- stufenloses Ölbadgetriebe
- 24 Scheibenschar-Säelemente mit Andruckrollen
- hydraulische Spurreißer
- Saatriegel
- Beleuchtung

jetzt nur 12.250,- Euro**Sämaschine SR 300**

- 3,00 m Arbeitsbreite
- 550 l Saatgutbehälter
- stufenloses Ölbadgetriebe
- 25 Scheibenschar-Säelemente mit Andruckrollen
- hydraulische Spurreißer
- Saatriegel
- Beleuchtung

ab nur 7.070,- Euro



16 t - 3-Seitenkipper **profi**line

- 2-Achs- oder Tandemausführung
- 4,51 x 2,41 m Plateau, Palettenmaß
- ADR-Achsen, 60 km/h
- 2L-Druckluftbremsanlage mit ALB
- 600/800 mm Stahlbordwände
- Plane, Aufstiegsplattform
- Rübenspitze
- 40 km/h-Paket
- Pendelwände links, rechts, hinten
- Durchleitung aller Anschlüsse nach hinten

jetzt nur 12.990,- Euro



Ballenwickler Z237

- Selbstlader, Heckbeladung
- 500 oder 750 mm Folienvorstrecker
- Ballenstützrollen serienmäßig
- bis 1,20 m Ballendurchmesser
- 2 angetriebene Wickelwalzen
- Steuerung vom Traktor aus
- optimal für kleinere Traktoren

jetzt nur 4.299,- Euro



Ballenpresse Z562 RN

- Festkammerpresse
- 3-Stern-Schneidrotor, 8 mm stark
- 13 Messer-Schneidwerk
- Einzelmessersicherung
- autom. Kettenschmierung
- 1,20 x 1,20 m Ballenmaß
- mech. Heckklappensicherung
- 400/60 - 15,5 Breitreifen

jetzt nur 14.990,- Euro



Miststreuer N280

- 4,13 m x 1,97 m Plateau
- 9 m³ Laderaumvolumen
- abklappbare Bord- & Aufsatzwände
- stabiler, verzinkter V-Rahmen
- 2-Leiter-Druckluft-Bremsanlage
- Niederquerschnitt-Bereifung 500/50 - 17
- Breitstreuwerk mit 6 - 8 m Arbeitsbreite, abnehmbar
- 4 stehende Streuwalzen mit austauschbaren Mitnehmern
- hydraulischer Kratzbodenantrieb
- stufenlose Vorschubregelung
- hydraulischer Dosierschieber

jetzt nur 15.990,- Euro



Futtermischwagen T659

- Standard-Ausführung
- 8 m³ Fassungsvermögen
- 8 mm Wandstärke, 20 mm Bodenstärke
- 2,20 m großer Mischrotor mit 8 Messer
- 2 verstellbare Gegenmesser
- starkes Antriebsgetriebe
- versch. Austragungsmöglichkeiten
- Arbeitsplattform & Sichtfenster

jetzt nur 13.990,- Euro

**Mulchgrubber Triolent TX 300**

- 3-balkig, 10 Zinken
- 3,00 m Arbeitsbreite
- Scherbolzensicherung
- Rohrstabwalze 510 mm
- Einebnungsscheiben
- Beleuchtung

jetzt nur 7.599,- Euro**Kurzscheibenegge Softer 4,5 NS**

- 4,50 m Arbeitsbreite
- hydraulische Klappung
- dauergeschmierte Scheibenlager
- Randleiche
- 510 mm Scheiben
- Beleuchtung
- Rohrstabwalze
- verschiedene Nachlaufwalzen möglich

jetzt nur 13.437,- Euro**Saatbettbereiter Kompaktomat K 400 NS**

- 4,00 m Arbeitsbreite
- hydraulische Klappung
- Stabwalze vorne, Cross-Killwalze hinten
- Flügelschare oder Garezzinken wählbar
- perfektes Saatbett für optimalen Aufgang
- Beleuchtung
- Planierschiene vorne und hinten

jetzt nur 9.830,- Euro**Kurzscheibenegge Diskomat**

- 3,00 m Arbeitsbreite
- 620 mm Scheiben
- Beleuchtung
- Zwischenstriegel
- Feder-Überlastsicherung
- robuste, schwere Bauweise für sicheren Einzug
- Randleiche
- Rohrstabwalze
- verschiedene Nachlaufwalzen möglich

jetzt nur 11.447,- Euro**Weingartenscheibenegge**

- 1,25 bis 2,00 m Arbeitsbreite
- schwere Bauweise für sicheren Einzug, auch unter trockenen Bedingungen
- schmierbare oder wartungsfreie Scheibenlager wählbar
- 510 oder 560 mm Scheiben
- Randscheiben serienmäßig
- verschiedene Nachlaufwalzen wählbar
- Beleuchtungsanlage
- Gummi- Überlastsicherungselemente

ab nur 2.990,- Euro



BD Zwischenstockmulcher

- 54 cm Arbeitsbreite
- hydraulischer Antrieb, 2 Mulchmesser
- Schnitthöhe 2,5 - 7 cm
- Taster-Steuerung für automatisches Ein- und Ausschwenken
- Parallelogrammaushebung
- schwenkbares Tastrad

jetzt nur 1.800,- Euro



BDR Elite L115 mit Zwischenstockmulcher

- 115 cm Arbeitsbreite
- mit angebautem Zwischenstockmulcher
- Eigenhydraulikantrieb über Zapfwelle
- feinfühliges Tasteinrichtung für automatisches Ein- und Ausschwenken
- Tastrad und Parallelogramm-Aufhängung für optimale Boden Anpassung
- robuste Bauweise
- für Wein- und Obstanlagen
- hydraulischer Seitenvershub

jetzt nur 5.650,- Euro

Traktoren **YANMAR**



Yanmar EB 3100 - Kommunal- und Winterdienstprofi

- sparsamer 30 PS Yanmar 3-Zylinder Dieselmotor
- hydrostatischer Fahrtrieb, 2-Gruppen
- zuschaltbarer Allradantrieb
- Heck- und Zwischenachszapfwelle
- Fronthydraulik & Frontzapfwelle
- 2 doppelwirkende Steuergeräte
- MAUSER Komfortkabine
- Rasenbereifung

jetzt nur 20.990,- Euro



Yanmar GK 200 – speziell für Gärtnerei und Baumschulen

- 20 PS Yanmar 3-Zylindermotor
- 8/4-Ganggetriebe
- Allradantrieb, zuschaltbar
- Heckzapfwelle
- extraschwere Vorderachse

jetzt nur 10.990,- Euro

Bodenfräse Flash 105

- Arbeitsbreite 100cm – 125cm
- Optional auch als Umkehrfräse möglich



jetzt nur 1.299,- Euro



Vorschneider

- Schneidkopf mit 2 x 6 Scheiben
- 500 mm Schnittbereich
- stabiler Tragrahmen mit hydraulischer Höhen-, Seiten- und Neigungsanpassung
- Tragrahmen auch für Laubschneider und Laubsauger/Entlauber verwendbar
- mit Anbaurahmen für Fronthydraulik oder Anbaubock
- ausgeklügelte Bauweise – geringes Gewicht
- hydraulische Öffnung mittels Knopfdruck
- geringer Ölbedarf
- Abstellvorrichtung

jetzt nur 7.390,- Euro



Laubschneider

2 Modelle – 1 Preis: rotierende INOX-Messer oder Doppelmesserbalken

- rotierende Edelstahlmesser mit 175 cm Schnittbereich oder
- Doppel-Messerbalken mit 180 cm Schnittbereich
- Alu-Riemenscheiben und Zahnriemen für zuverlässigen Messerantrieb
- Anfahrssicherung
- stabiler Tragrahmen mit hydraulischer Höhen-, Seiten- und Neigungsanpassung
- Tragrahmen auch für Laubschneider und Laubsauger/Entlauber verwendbar
- mit Anbaurahmen für Fronthydraulik oder Anbaubock
- geringes Gewicht durch ausgeklügelte Bauweise
- Transportstellung für Straßenfahrt
- Abstellvorrichtung

jetzt nur 6.290,- Euro



Überzeilen-Laubschneider

2 Modelle – 1 Preis: rotierende INOX-Messer oder Doppelmesserbalken

- rotierende Edelstahlmesser mit 175 cm Schnittbereich oder
- Doppel-Messerbalken mit 180 cm Schnittbereich
- Alu-Riemenscheiben und Zahnriemen für zuverlässigen Messerantrieb
- Anfahrssicherung
- stabiler Tragrahmen mit hydraulischer Höhen-, Seiten- und Neigungsanpassung
- Tragrahmen auch für Laubschneider und Laubsauger/Entlauber verwendbar
- mit Anbaurahmen für Fronthydraulik oder Anbaubock
- geringes Gewicht durch ausgeklügelte Bauweise
- Transportstellung für Straßenfahrt
- Abstellvorrichtung

jetzt nur 8.990,- Euro



Entlauber / Laubsauger

- Doppelwalzenaggregat (Gummi & Edelstahl)
- schonende Arbeitsweise ohne Traubenbeschädigung
- Gehäuse aus Edelstahl
- 180°-Schwenkvorrichtung
- stabiler Tragrahmen mit hydraulischer Höhen-, Seiten- und Neigungsanpassung
- Tragrahmen auch für Laubschneider und Laubsauger/Entlauber verwendbar
- mit Anbaurahmen für Fronthydraulik oder Anbaubock
- geringes Gewicht durch ausgeklügelte Bauweise
- Abstellvorrichtung

jetzt nur 8.990,- Euro

KOMBIPAKET profiline
3 Profi-Geräte – 1 Preis

profi line

- Vorschneider
- **Überzeilen-Laubschneider** (rotierende INOX-Messer oder Doppelmesserbalken)
- Laubsauger (schonendes 2-Walzen-Aggregat)
- Tragrahmen
- mit Anbaurahmen für Fronthydraulik oder Anbaubock
- Abstellvorrichtung
- geringes Gewicht durch ausgeklügelte Bauweise

jetzt nur 16.590,- Euro

KOMBIPAKET ecoline
3 Profi-Geräte – 1 Preis

eco line

- Vorschneider
- **Laubschneider** (rotierende INOX-Messer oder Doppelmesserbalken)
- Laubsauger (schonendes 2-Walzen-Aggregat)
- Tragrahmen
- mit Anbaurahmen für Fronthydraulik oder Anbaubock
- Abstellvorrichtung
- geringes Gewicht durch ausgeklügelte Bauweise

jetzt nur 15.590,- Euro



Aufsattelspritze ZM 600 VRA-V

- 600 l Behälter aus Polyethylen
- Reinwassertank & Handwaschbehälter
- Querstromgebläse mit Aufsatz, 700 mm Ventilator
- 14 Doppelschwenkdüsen
- 2-Ganggetriebe mit Leerlauf
- 104 l Pumpe, By-Matic Fernbedienung von der Traktorkabine aus
- Verzinkter Rahmen
- Rührwerk, Einspülvorrichtung
- symetrisches Luftaustritt rechts und links

jetzt nur 5.504,- Euro

Optional:

- Aufpreis Doppelturbinen-Gebläse, 2 x 700 mm, 14 Düsen **nur 599,- Euro**
- Aufpreis elektrische Teilbreitenschaltung **nur 312,- Euro**
- Aufpreis elektr. Teilbreitenschaltung & elektr. Druckregelung **nur 1.384,- Euro**

Gezogene Spritze ZM 1000 Ecologic

- 1000 l Behälter aus Polyethylen
- Reinwassertank & Handwaschbehälter
- Querstromgebläse, Rotor/Stator-Prinzip für symetrischen Luftaustritt
- 700 mm Ventilator, 2-Ganggetriebe mit Leerlauf
- 12 Doppelschwenkdüsen
- 115 l Pumpe, elektrische Teilbreitenschaltung
- Breitreifen 13.0/55 R16 oder Terra-Bereifung 26x12-12/4
- Knickdeichsel mit WALTERSCHEID Weitwinkel-Gelenkwelle
- Verzinkter Rahmen
- Spurbreite verstellbar
- Rührwerk, Reinigungsanlage, Einspülvorrichtung

jetzt nur 8.962,- Euro

Optional:

- Aufpreis elektrische Druckregelung **nur 1.072,- Euro**
- Beleuchtung **nur 194,- Euro**
- Aufpreis Botrytis-Zusatzspritze, 200 l Fass, auf der Deichsel aufgebaut für 2 Spritzvorgänge in einer Durchfahrt **nur 2.654,- Euro**
- Aufpreis für Elektrostatikaufladung der Spritzbrühe **nur 3.610,- Euro**

Kellereitechnik



Funk-Frequenzumrichter **profi**line

- 1.000 m Funkreichweite
- speziell für dicke Mauern und große Entfernungen
- Fernbedienung mit verstärktem Signal
- Rechts-/Linkslauf und Drehzahl mittels Funk verstellbar
- Schütz-Steuerung möglich
- inkl. Netzfilter
- modulierter Sanftanlauf
- inkl. Edelstahl-Fahrgestell mit Kabelhalterung
- komplett IP 66 - starkstrahlgeschützt
- inkl. Fernbedienung

1,5 kW nur 1.799,- Euro
3,0 kW nur 1.990,- Euro

Funk-Frequenzumrichter **eco**line

- 1,5 - 7,5 kW Antriebsleistung
- modulierter Sanftanlauf
- komplett IP 66 - starkstrahlgeschützt
- säurefestes Kunststoffgehäuse
- Funkreichweite bis zu 150 m (Verstärker erhältlich)
- Re/Li-Lauf / Drehzahlverstellung über Funk
- Netzfilter, Anschlusskabel
- Fahr- / Traggestell optional erhältlich

1,5 kW nur 1.299,- Euro
3,0 kW nur 1.499,- Euro



Lesewagen mit Direktaustragung

- 3.000 bis 5.000 l Edelstahlwanne
- Aufsatzwände optional, bis + 1.500 l zusätzlich
- niedrige Bauweise – niedriger Schwerpunkt
- schonende 300 mm Austragschnecke
- Bremsanlage & Beleuchtung

ab nur 5.990,- Euro



Scherenhub-Lesewagen

- 3.000 bzw. 4.400 l Edelstahlwanne
- Aufsatzwände optional, bis + 1.000 l zusätzlich
- keine Schwerpunktverlagerung beim Ausheben der Wanne
- Niedrige Bauweise – tiefer Schwerpunkt
- 2,20 m Überladehöhe, optional erweiterbar
- stufenloser, hydraulischer Schneckenantrieb
- schonende 300 mm Austragschnecke
- Brems- und Beleuchtungsanlage

ab nur 9.990,- Euro



Rebler ASTRA - AKTIONSMODELL

- 5-6 t Leistung
- Quetschgruppe serienmäßig
- Inverter für Drehzahlverstellung serienmäßig
- schonende Abbeereinheit
- Rebeler ohne Quetschen / Quetschen ohne Rebeler möglich
- Schnell-Reinigungssystem

jetzt nur 5.990,- Euro



Rebler TOP 10

- 10-12 t Leistung
- eigener Motor für Abbeereinheit mit Variator
- Zubringschnecke mit eigenem Motor und Variator
- höhenverstellbares Fahrgestell
- Schnell-Reinigungssystem
- Vorentsäftungs-System im Annahmetrichter

ab nur 5.990,- Euro



Traubenpressen

- 900 bis 43.000 l Korbinhalt
- halboffenes oder geschlossenes Press-System (Tankpresse)
- Schnell-Reinigungssystem
- Saftkanal Ein- und Ausbau zur Reinigung in nur 5 Minuten
- NOT-Steuerung: Pressen auch bei Computerausfall möglich
- selbsterklärende Voll-Automatiksteuerung
- 100% dichte Türen für Tankpressen
- hochwertige Komponenten (Becker-Kompressor, Siemens-Elektronikteile, ...)
- Gestellerhöhung, Saftwannen nach Maß

ab nur 12.880,- Euro



Schlauchpumpe PEV 150

- Verwendung als Maischepumpe mit Sammelbecken und Flüssigkeitspumpe mit Schlauchanschluss möglich, 2 in 1
- schonendste Pumpe am Markt
- unempfindlich gegenüber Trockenlauf
- INVERTER für stufenlose Leistungsregelung
- PROFI-Gerät für Vorausrücker
- bis zu 14.000 l Pumpleistung

ab nur 7.110,- Euro



Schichtenfilter

- 40 x 40 cm bzw. 60 x 60 cm Plattengröße
- 12 bis 150 Filterplatten, dämpfbar
- Umkehrplatte für gleichzeitige Grob- und Feinfiltration (Doppelfiltration)
- Schauglas an der Auslass-Seite
- Scheibenventile
- außenliegende Leitungen zur besseren Produktverteilung und Reinigung
- 2 Druckmanometer
- komplett aus Edelstahl, Auffangwanne

ab nur 2.710,- Euro

Kieselgurfilter

- 2 bis 25 m² Filterfläche
- komplett aus Edelstahl gefertigt
- horizontale Siebplatten
- beleuchtete Schaugläser an Ein- und Auslass-Leitung
- manuelle oder automatische Filterkuchenaustragung
- Restfiltrationsplatte
- Rührwerk für Kieselgur, Membrandosierpumpe

ab nur 6.990,- Euro

Trubfilter

- 40 x 40 oder 50 x 50 cm Plattengröße
- Platten & Filtertücher aus Polypropylen
- Filter- und Fahrgestell komplett aus Edelstahl
- hydraulischer Filterverschluss
- Kolbenpumpe aus Edelstahl
- Druckregler & Ausgleichsgefäß
- Auffangwanne, Druckmanometer

ab nur 9.290,- Euro



Weingartenbedarf

FUHRMANN

Weingartensteher

- 78 mm Profildicke für breite Drahtführung
- höchste Stabilität durch optimalen Querschnitt
- innenliegende Drahtaken
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- 1,50 mm Materialstärke
- 2.500 / 2.600 / 2.700 mm Länge

ab 5,19 Euro



Weingartenbedarf

eibl+wondrak

Weingartensteher *eco line*


- 60 x 40 mm Pfahlquerschnitt
- 2.500 bzw. 2.700 mm Länge
- 1,50 mm Materialstärke, 2,00 mm bei Endpfahl
- hohe Stabilität durch bewährte Profilform
- Zink / Aluminium / Magnesium-Beschichtung
- außenliegende Drahtaken alle 100 mm

ab 4,49 Euro

Eibl & Wondrak Weingartendraht *eco line*

- Zink/Aluminium-Legierung (95/5%), bis zu 5 x langlebiger als dickverzinkter Draht
- 70 kg/mm² Zugfestigkeit, hohe Bruchlast und geringe Dehnung
- 25 kg-Spule

2,0 mm Drahtstärke **34,90 Euro** 25 kg Spule, ~ 1.000 m Länge
 2,2 mm Drahtstärke **34,90 Euro** 25 kg Spule, ~ 830 m Länge
 2,5 mm Drahtstärke **34,90 Euro** 25 kg Spule, ~ 650 m Länge





Mistral 50

- 4-Zylinder Motor, 48 PS
- 16/16-Wendegetriebe
- Allradantrieb
- Kriechgang
- 3 doppelwirkende Steuergeräte
- 2-fach-Zapfwelle & Wegzapfwelle
- Plattform mit Überrollbügel
- Bereifung:
 - 280/70 R16 vorne
 - 360/70 R24 hinten

jetzt nur 16.999,- Euro



REX 90 F – Weingartenprofi

- 4-Zylinder Perkins-Motor, 83 PS
- 15/15 Wendegetriebe, 40 km/h
- Klimaanlage
- luftgefederter Fahrersitz
- schwenkbare Kotflügel vorne
- starke Hydraulikanlage & Heckhubwerk
- geräumige Superkomfort-Kabine
- Bereifung:
 - 7.50 R18 vorne
 - 13.6 R28 hinten

jetzt nur 29.990,- Euro



Serie 4-90

- 4-Zylinder Deutz-Motor, 85 PS
- 24/24 Wendegetriebe, 2-fach Lastschaltung
- 40 km/h mit reduzierter Motordrehzahl
- 89 l Hydraulikleistung
- 3 doppelwirkende Steuergeräte
- 2 Zusatzhubzylinder, 3.900 kg Hubkraft
- luftgefederter Komfortfahrersitz
- geräumige 4-Säulenkabine mit perfekter Rundumsicht
- Klimaanlage
- schwenkbare Kotflügel vorne
- Bereifung:
 - 12.4 R20 vorne
 - 14.9 R30 hinten

jetzt nur 37.990,- Euro



Serie 6C-130

- 4-Zylinder FPT-Motor, 130 PS
- 36/12 Getriebe, 3-fach Lastschaltung,
- Powershuttle
- 3 doppelwirkende Steuergeräte
- starke Heckhydraulik mit Zusatzhubzylinder, 65 mm
- Klimaanlage
- Luftsitz
- geräumige Superkomfortkabine
- Bereifung:
 - 380/70 R24 vorne
 - 480/70 R34 hinten

jetzt nur 49.400,- Euro



Serie 7-215

- 6-Zylinder FPT-Motor, 212 PS
- 24/24 Voll-Lastschaltgetriebe mit Schaltautomatik von ZF
- Halbrahmenbauweise
- 167 l Load-Sensing-Hydraulikanlage
- 5 elektronische Steuergeräte
- 9.300 kg Hubkraft
- 4-fach-Zapfwelle
- Niederfrequenz-Luftsitz mit Multifunktionsarmlehne
- Fronthydraulik mit 3.500 kg Hubkraft
- Bereifung 540/65 R30 vorne, 650/65 R42 hinten
- schwenkbare Kotflügel vorne
- Klimaautomatik
- 2-Leiter-Druckluftbremsanlage

jetzt nur 88.200,- Euro



Smart 150

- einteiliges Räumschild
- Klink-Überlastsicherung mit 4 Federn
- 127-150 cm Arbeitsbreite
- hydraulische Schildsteuerung vom Traktor aus
- verschiedene Anbaurahmen
- LED-Beleuchtung
- verschiedene Schürfleisten verfügbar

ab nur 1.300,- Euro



City 150

- leichte Bauweise
- VARIO-Schneepflug, 2-teiliges Räumschild
- 4-teilige Schürfleiste mit Feder-Überlastsicherung
- 132-150 cm Arbeitsbreite
- hydraulische Schildsteuerung vom Traktor aus
- Querpendelausgleich für perfekte Boden Anpassung
- LED-Beleuchtung
- verschiedene Anbaurahmen
- verschiedene Schürfleisten verfügbar

ab nur 1.700,- Euro



PSV 271

- mittelschwere Bauweise bis 100 PS
- VARIO-Schneepflug, 2-teiliges Räumschild
- 2-teilige Schürfleiste mit Feder-Überlastsicherung
- 235-273 cm Arbeitsbreite
- hydraulische Schildsteuerung vom Traktor aus
- Querpendelausgleich für perfekte Boden Anpassung
- LED-Beleuchtung
- verschiedene Anbaurahmen
- verschiedene Schürfleisten verfügbar

ab nur 3.080,- Euro



AlpS 301

- schwere Bauweise ab 100 PS
- VARIO-Schneepflug, 2-teiliges Räumschild
- 4-teilige Schürfleiste
- einstellbare Feder-Überlastsicherung für die Schürfleiste
- 263-300 cm Arbeitsbreite
- hydraulische Schildsteuerung vom Traktor aus
- Querpendelausgleich für perfekte Boden Anpassung
- LED-Beleuchtung
- verschiedene Anbaurahmen
- verschiedene Schürfleisten verfügbar

ab nur 5.380,- Euro



Sand 600 H

- Salz- und Sandstreuer
- 400 l Behälterinhalt
- Bandausbringung
- Streuteller für 1-3 m Streubreite
- hydraulische Schieberöffnung
- Abdeckplane & Einfüllsieb

ab nur 1.900,- Euro



Antriebsriemen

AGRO POWER-Riemen für Claas und auch für John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Case IH, Deutz-Fahr sowie weitere Hersteller erhältlich.



Breitkeilriemen



Keilriemen



Kraftband



Rippenband



AGRO POWER Antriebsriemen von Optibelt

- **100% Qualität - bis zu 50% günstiger als Original-Riemen**
- höchste Qualität und garantierte Passgenauigkeit
- seit über 60 Jahren DER führende Riemenhersteller
- Erstausrüster für namhafte Hersteller (Claas, New Holland, Case, ...)
- sämtliche Riemen in Gerasdorf lagernd und prompt verfügbar
- viele Lohnunternehmer und Landwirte schwören auf AgroPower und sparen so bares Geld!



Anhänge- & Antriebstechnik



Unterlenker- und Stabilisierungssysteme

Geschmiedete Unterlenkerhaken, die für höchste Zug-, Druck- und Seitenkräfte ausgelegt sind, garantieren in Kombination mit WALTERSCHEID Kugelfprofilen und Kugelhülsen einen sicheren Geräteanbau an Traktoren bis 400 PS.

- Unterlenkerhaken, Cat. 1-4
- Kugelfangprofile und Kugelhülsen, für Ober- und Unterlenker, Cat. 1-4
- Unterlenkerstabilisatoren mechanisch oder hydraulisch



Oberlenker

Egal ob mechanisch oder hydraulisch, mit einem Oberlenker von WALTERSCHEID bleibt das Anbaugerät immer sicher in Position. Hochwertige Zylinder, spezielle Dichtungssysteme und der original WALTERSCHEID-Haken zeichnen langlebige Oberlenker aus.

- hydraulischer Oberlenker mit Kugelgelenkkopf, Cat. 2 und 3
- hydraulischer Oberlenker mit Gabelgelenkkopf, Cat. 2 bis 4



Gelenkwellen

Seit über 50 Jahren stehen Gelenkwellen von WALTERSCHEID für hochwertige Qualität sowie Langlebigkeit unter schwersten Einsatzbedingungen. Von der kleinen wirtschaftlichen Gelenkwelle bis hin zur Hochleistungsgelenkwelle für den harten Dauereinsatz gibt es von WALTERSCHEID die passenden Antriebslösung! Ebenso wir die Wartungsfreundlichkeit bei WALTERSCHEID groß geschrieben!

- Standard-Gelenkwellen (Baureihen W, P und W.E)
- einseitige Weitwinkel-Gelenkwellen (Baureihe WWE und PWE)
- zweiseitige Weitwinkel-Gelenkwellen (Baureihe WWZ und PWZ)
- Kreuzgelenke mit Normal- oder Büchsenbodenschmierung



Anhängetechnik

Von der herkömmlichen Bolzenkupplung über Kugel-Kupplungssysteme bis hin zum passenden Kupplungsbock für sämtliche Traktorhersteller bietet WALTERSCHEID die passende Lösung.

- Bolzenkupplungen
- Kugelprodukte (K80,...)
- Kupplungsböcke
- Piton-Fix
- Zwangslenkungen



100% Original Claas Ersatz- und Verschleißteile

Seit über 75 Jahren verbindet man mit dem Namen Eibl & Wondrak erstklassigen Service und lückenlose Ersatzteilversorgung für Claas Erntemaschinen. Nach wie vor gibt es bei Eibl & Wondrak alle Original Claas Ersatzteile für sämtliche Claas Maschinen. Über 20.000 Artikel umfasst das Ersatzteillager in Gerasdorf bei Wien.

Alle Teile können entweder direkt in Gerasdorf abgeholt oder per Paketdienst über Nacht direkt zum Kunden geschickt werden.

FARMLAND Nachbauteile

Alle gängigen Verschleißteile wie z.B. Ährenheber, Häckslermesser, Doppelfinger, Filter, usw. gibt es alternativ auch als hochwertige Nachbauteile bei Eibl & Wondrak. So lassen sich die Kosten für Verschleißteile gering halten. Natürlich handelt es sich auch bei den Nachbauteilen um geprüfte Qualität, die die Einsatzsicherheit der Maschine gewährleisten.

Nutzen Sie Farmland als Alternative zu Originalteilen und sparen Sie so bis zu 50 Prozent oder mehr!



Häckslermesser

nur € 2,99

statt € 5,41*



Ährenheber

nur € 7,63

statt € 16,70*



Schlagleisten

nur € 88,81

statt € 175,36*



Wendetrommelblech

nur € 34,44

statt € 66,36*



Doppelfinger

nur € 8,52

statt € 17,31*



Elevatorkette

nur € 543,74

statt € 790,92*



Taumelgetriebe

nur € 1.120,50

statt € 1.788,40*



Megu-Lager

nur € 26,70

statt € 45,01*



Ballenpressenmesser

nur € 14,99

statt € 28,00*

IHRE ANSPRECHPARTNER

Verkauf und Fachberatung:



Ing. Markus Fellner

Ihr Ansprechpartner in Steiermark, Burgenland sowie Teile von Kärnten und Niederösterreich.

Tel.: 01 / 250 68 - 25

e-mail: m.fellner@eibl-wondrak.at



Reinhard Marchewka

Ihr Ansprechpartner in Niederösterreich und Oberösterreich.

Tel.: 01 / 250 68 - 82

e-mail: r.marchewka@eibl-wondrak.at



Hermann Anton Mayrhofer

Ihr Ansprechpartner in Salzburg, Osttirol, Tirol, Vorarlberg, sowie Teile von Kärnten.

Tel.: 01 / 250 68 - 11

e-mail: h.mayrhofer@eibl-wondrak.at



Dominik Haas

Ihr Ansprechpartner für Weinbau- & Kellereitechnik in ganz Österreich

Tel.: 01 / 250 68 - 12

e-mail: d.haas@eibl-wondrak.at



Markus Hawle

Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile und Zubehör.

Tel.: 01 / 250 68 - 45

e-mail: m.hawle@eibl-wondrak.at



Monika Greibich

Ihre Ansprechpartnerin für Auftragsabwicklung sowie Beratung in Gerasdorf

Tel.: 01 / 250 68 - 13

e-mail: m.greibich@eibl-wondrak.at



Barbara Langowski

Ihre Ansprechpartnerin für Ersatzteillogistik und Reparatur-Management

Tel.: 01 / 250 68 - 23

e-mail: b.langowski@eibl-wondrak.at

SERVICE & REPARATUR

- Professionelle Reparatur
- Mähdrescher-Durchsicht zum Fixpreis
- Service-Autos für Reparatur auf Feld & Hof
- Erntedienst an 7 Tagen in der Woche
- Service & Reparatur für alle E&W Handelsmarken

Eibl-Hotline:

Für Service & Reparatur, Ersatzteile & Zubehör

Tel.: 01 / 250 68 - 0



... und alle Eibl & Wondrak Vertriebspartner!
Zu finden unter www.eibl-wondrak.at