

MADE IN ITALY
SINCE 1920

Rinieri



COLTIVATORI - CULTIVATORS - CULTIVATEURS
SCHEIBENEGGEN - CULTIVADORAS



CM - FRM
www.rinieri.com



COLTIVATORE CM.

Estirpatore modello "CM" caratterizzato da speciali supporti "Stone-Jumper" dei gruppi lavoranti dotati di molle antishock. Il telaio è regolabile in larghezza con possibilità di sollevamento verticale per ridurre gli ingombri e facilitare le manovre. La profondità di lavoro è regolata dal rullo posteriore.

CULTICATOR CM.

Cultivator "CM" with special supports "Stone-Jumper" of working groups equipped with antishock springs, the frame is width adjustable and cylinder for vertical hydraulic lifting available in order to reduce the overall and easier the movements. The rear roller adjusts the working depth.

CULTIVATEUR CM.

Cultivateur "CM" avec spéciales supportes "Stone-Jumper" des groupes travaillants doués de ressort antishock. Le châssis est réglable en largeur, avec possibilité de soulèvement vertical pour réduire les encombrements et faciliter les manoeuvres. La profondeur de travail est réglée par un rouleau postérieur.

ANBAU – GRUBBER CM.


Anbau – Grubber "CM" mit "Stone-Jumper" Sonderträger der arbeitenden Gruppen mit anti-shock Feder. Man kann die Breite des Rahmens einstellen. Vertikal- Anheben steht zur Verfügung, um die Größe zu verkleinern und die Bewegung der Maschinen zu erleichtern. Die hintere Rolle stellt die Arbeitstiefe ein.

EXTIRPADORA CM.

La extirpadora modelo "CM" se caracteriza por tener especiales soportes "Stone-Jumper" en el grupo que trabaja, dotados de resortes anticollisión. Tienen bastidores con ancho regulable con la posibilidad de elevarse verticalmente para reducir el volumen y facilitar las maniobras. El rodillo posterior regula la profundidad de trabajo.






Coltivatore CM con gruppo scavallatore GE
CM cultivator with in and out group GE
Cultivateur CM avec groupe decavillonneur GE
Scheibeneggen CM mit Stockräumgerät GE
Cultivador CM con grupo descaballador GE



Supporto con molla doppia e braccio mm 30x30
Tine support with double spring
Support du bras avec double ressort
Lager mit doppelter Feder und Arm 30x30 mm.
Soporte de brazo con doble muelle



Sollevamento verticale idraulico
Hydraulic vertical lifting
Élévation verticale hydraulique
Hydraulisches Vertikalaufheben
Elevador vertical hidráulico

MODELLO						
CM 5/110	5	0,65	1,10 – 1,55	0,25	37 50	470
CM 7/110	7	0,65	1,10 – 1,55	0,25	44 60	530
CM 7/150	7	0,65	1,50 – 1,95	0,25	48 65	550
CM 9/150	9	0,65	1,50 – 1,95	0,25	55 75	640
CM 9/200	9	0,65	2,00 – 2,45	0,25	59 80	660
CM 11/190	11	0,65	1,90 – 2,35	0,25	66 90	750
CM 11/250	11	0,65	2,50 – 2,95	0,25	73 100	770



FRANGIZOLLE FRM.

Frangizolle modello "FRM" caratterizzato da speciali supporti "Stone-Jumper" dei gruppi lavoranti dotati di molle antishock. Il telaio è regolabile in larghezza con possibilità di sollevamento verticale per ridurre gli ingombri e facilitare le manovre. La profondità di lavoro è regolata dal rullo posteriore.

DISC HARROW FRM.

Disc harrow model "FRM" with special supports "Stone-Jumper" of working groups equipped with antishock springs, the frame is width adjustable and cylinder for vertical hydraulic lifting available in order to reduce the overall and easier the movements. The rear roller adjusts the working depth.

EXTIRPATEUR À DISQUES FRM.

Extirpateur à disques "FRM" avec spéciales supports "Stone-Jumper" des groupes travaillants doués de ressort antishock. Le châssis est réglable en largeur, avec possibilité de soulèvement vertical pour réduire les encombrements et faciliter les manoeuvres. La profondeur de travail est réglée par un rouleau postérieur.




SCHEIBENEGGEN FRM.

Scheibeneggen Modell "FRM" mit "Stone-Jumper" Sonderträger der arbeitenden Gruppen mit anti-shock Feder. Man kann die Breite des Rahmens einstellen. Vertikal-Anheben steht zur Verfügung, um die Größe zu verkleinern und die Bewegung der Maschinen zu erleichtern. Die hintere Rolle stellt die Arbeitstiefe ein.

ROMPETERRONES FRM.

Rompeterrones modelo "FRM" se caracteriza por tener especiales soportes "Stone-Jumper" en el grupo que trabaja, dotados de resortes anticolidión. Tienen bastidores con ancho regulable con la posibilidad de elevarse verticalmente para reducir el volumen y facilitar las maniobras. El rodillo posterior regula la profundidad de trabajo.



MODELLO						
FRM 8D	8	0,51 - 0,61	1,20 - 1,50	0,15	37 50	535
FRM 10D	10	0,51 - 0,61	1,50 - 1,85	0,15	44 60	675
FRM 12D	12	0,51 - 0,61	1,50 - 1,85	0,15	44 60	815
FRM 16D	16	0,51 - 0,61	2,00 - 2,35	0,15	55 75	890
FRM 20D	20	0,51 - 0,61	2,50 - 2,85	0,15	66 90	1060



Rinieri

Via dell'Appennino 606B
47121 - Forlì (FC) - ITALY
Tel. +39 0543 86066
Fax +39 0543 83418



www.tipolitografia.com

La Ditta si riserva di apportare alle macchine tutte le modifiche che riterrà più opportune. The manufacturer reserves the right to modify the machines as necessary.

www.rinieri.com

info@rinieri.com