

EIBL & WONDRAK

Landtechnik

Kommunaltechnik

Ersatzteile & Zubehör

Für Claas, New Holland, und fast alle anderen Marken

Reparatur

in unserer Werkstatt oder bei Ihnen vor Ort

Weinbau- & Kellereitechnik

→ eigene Broschüre





Agro Masz Leichtgrubber APS40H

- 4,0m Arbeitsbreite
- 70x12mm Federzinken
- Rohrstabwalze

NUR €10.490,-



Agro Masz Runner 30

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Rohrstabwalze
- hydraulische Arbeitstiefenverstellung

NUR €9.390,-



Agro Masz Saatbett-kombination AU56

- 5,6 m Arbeitsbreite
- 1 Walze vorne, Doppelwalze hinten
- 4 Zinkenreihen mit 32x12mm Feder- oder Gareizinken
- Spurlockerer

NUR €9.490,-



Agro Masz SÄmaschine SR300

- 3,0 m Arbeitsbreite
- Einscheiben-Scharsystem
- Spuranzeiger hydraulisch serienmäßig
- Exaktstriegel

NUR €11.290,-



Agro Masz Kurscheibenegge TROL

- 3,0 m Arbeitsbreite
- baugleich mit Vogel & Noot Terra Disc pro
- 100 cm Scheibenreihenabstand
- verschiedene Walzen, Rohrstabwalze serienmäßig

NUR €9.590,-



Agro Masz Zwischenfruchtsägerät SP230

- GPS-Steuerung
- acht Sektionen

NUR €3.990,-



Metal Fach Ballenpresse

- 3-Stern-Schneidrotor, 8mm
- 13 Messer-Schneidwerk
- Einzelmessersicherung
- autom. Kettenschmierung
- 1,20 x 1,20m Ballenmaß
- mech. Heckklappensicherung
- 400/60-15,5 Breitreifen

NUR €23.990,-



Toscanto Hackgeräte

für Mais, Soja, Sonnenblumen, Tomaten usw.

- 45-90 cm Reihenweite (andere Reihenweiten auf Anfrage)
- starr oder hydraulisch klappbar
- 4 bis 12 Reihen
- Front- oder Heckanbau
- massiver Rahmen
- Federzinken mit Gänsefußschare
- einfache Tiefeneinstellung über Gummitastrad und Spindel mit Anzeige
- Kulturschutzscheiben
- Düngerstreuer auf Wunsch
- Fingerhacke auf Wunsch

**4 REIHEN
AB €4.100,-**

**6 REIHEN
AB €7.400,-**





Samasz Kammschwader Twist 600p

- 6,00 m Arbeitsbreite
- Frontanbau
- hydraulischer Antrieb
- Bodenführung durch Tasträder
- nur 1 dw und 1 ew Steuergerät notwendig

NUR €13.990,-



Celmak Fingermähwerk

- 1,75m Arbeitsbreite
- Doppelmesserbalken
- nur 230kg
- Anfahrsicherung

AB €1.990,-



Celmak Grünfutterhäcksler

- 130cm Arbeitsbreite
- Eigenhydraulik
- hydraulisch verstellbare Arbeitshöhe

NUR €3.890,-



Celmak Maishäcksler

- ab 100 PS
- Front- und Heckanbau (bei 3- und 4-reihig)
- große Messertrommel mit Corn-Cracker
- massiver Antriebsstrang
- 360° drehbarer Turm

2-REIHIG
NUR €15.900,-

3-REIHIG:
NUR €29.990,-



Celmak Futtermischwagen

- 12m³ Fassungsvermögen
- massive Bauweise
- 20 mm Bodenplatte
- 8 mm Wandstärke
- Wiegesystem
- Bandaustragung vorne, links und rechts
- Eigenölversorgung
- vertikale Misch-Schnecke
- Gegenmesser

AB €15.990,-



Celmak Scheibenmähwerk DISC M265

- 2,65 m Arbeitsbreite
- 6 Mähscheiben
- mittenaufgehängter Mähbalken
- Messerschnellwechsel
- hydraulische Klappung

NUR €6.990,-



CELMAK Kreisschwader RWW 310 & RWR 420

- 9 bzw. 11 Zinkenarme
- 310 bzw. 420 cm Arbeitsbreite
- 3 Zinken pro Arm
- Lenkbock bei RWR 420
- massive Schwadglocke

AB €2.990,-



FPM Bodenfräse Rotas 160

- 1,60m Arbeitsbreite
- verschiedene Rotoren (Fräsmesser, Zinken,...)
- Ketten- oder Stirnradantrieb
- 2 Ausführungen: leichte und schwere Ausführung
- hydraulischer Seitenverschub
- Wechselradgetriebe
- Nachlaufwalzen optional
- starke Ausführung

NUR €3.290,-



Zwischenstockkreiselegge BRD 70/4

- Neumaschine
- Arbeitsbreite 70cm
- Baujahr: 2021

NUR €4.400,-



FPM Kreiselschwader RS 430/12

- 4,30 m Arbeitsbreite
- 12 Zinkenträger mit 4 Doppelzinken
- 4-Rad-Fahrwerk
- Schwenkbock
- Tastrad
- perfekte Bodenanpassung

NUR €4.990,-



FPM Böschungsmulcher BM 160

- 1,60m Arbeitsbreite
- hydraulisches Parallelogramm für Heck- und Seitenmulchen
- hydraulische Neigung des Mulchkopfes von 90° nach oben, 65° nach unten
- Anfahrssicherung
- massive Konstruktion
- automatische Riemenspannung
- Gegenschneide

NUR €6.190,-



FPM Böschungsmulcher BM 200

- 2,00 m Arbeitsbreite
- hydraulisches Parallelogramm für Heck- und Seitenmulchen
- hydraulische Neigung des Mulchkopfes von 90° nach oben, 65° nach unten
- Anfahrssicherung
- massive Konstruktion
- automatische Riemenspannung
- Gegenschneide

NUR €6.490,-



FPM Universalmulcher UM

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Doppel-Spiralrotor für feines Häckselgut
- Hammerschlegel oder Y-Messer
- Front- oder Heckanbau
- Gegenschneide
- automatische Riemenspannung
- verstellbare Walze
- hydraulischer Seitenvershub

NUR €6.790,-



FPM Scheibenmähwerk DKF 160/4

- Neumaschine
- Arbeitsbreite 1,60m
- Baujahr: 2022

NUR €4.990,-



Wiege-Mineraldüngerstreuer

- 1500l bis 3200l Behältervolumen mit verschiedenen Aufsätzen
- 12 bis 32 m Streubreite
- Edelstahl-Streuwerk
- automatische Streumengenanpassung an die Fahrgeschwindigkeit
- Streucomputer mit Wiegeeinrichtung
- Grenzstreueinrichtung optional
- Abdeckplane, Laufräder, Beleuchtung optional

NUR €12.990,-



3,5-Tonner / RMU1225

- 1-Achs 3-Seitenkipper
- 2,75x1,75m Plateumaß
- 500mm Stahlbordwände
- Feststellbremse
- Beleuchtung
- Stützfuß
- 10,0/75-15,3 Bereifung

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €4.690,-



5-Tonner / RMU1235 EU

- 1-Achs 3-Seitenkipper
- 3,00x1,90m Plateumaß
- 500/500mm Stahlbordwände
- hydr. Bremse
- Beleuchtung
- Stützrad
- 10,0/75-15,3 Bereifung

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €6.990,-



6,5-Tonner / RMU1250 EU

- 1-Achs 3-Seitenkipper
- 3,50x2,00m Plateumaß
- 500/500mm Stahlbordwände
- hydr. Bremsanlage
- Beleuchtung
- Stützrad
- Breitreifen: 400/60-15,5

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €7.990,-



6,5-Tonner / RMU1250 SMALL

- 1-Achs 3-Seitenkipper
- 3,50x1,80m Plateaumaß
- 500/500mm Stahlbordwände
- hydr. Bremsanlage
- Beleuchtung
- Stützrad
- Breitreifen: 400/60-15,5

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €7.990,-



15,5-Tonner / RMU24120

- 2-Achs 3-Seitenkipper
- 5,00x2,10m Plateaumaß
- 800/600mm Stahlbordwände
- Bordwandversteifung unten
- Plane
- 2-Leiter-DL-Bremsanlage + ALB
- neue LKW-Bereifung 385/55 R22,5

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €20.490,-



18-Tonner / RMU24150

- 2-Achs 3-Seitenkipper
- 5,10m x 2,41m Plateaumaß
- 800/800 mm Stahlbordwände
- Bordwandversteifung unten
- Pendelwandverschluss links/rechts/hinten
- Rübenspitz & Plane
- Schnelllaufachsen mit 400x120mm Bremstrommel
- ALB-Regler an beiden Achsen
- 2-Leiter-Druckluftbremsanlage
- Durchleitung sämtliche Anschlüsse für 2. Kipper
- massive Bauweise - hochwertiger Maschinenbaustahl
- NEUE LKW-Bereifung 385/65 R22,5

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €21.990,-



13-Tonner / RMU44100/L

- Tandem 3-Seitenkipper
- 4,50x2,30m Plateaumaß
- 600/600mm Stahlbordwände
- Bordwandversteifung unten
- Plane
- 2-Leiter-DL-Bremsanlage + ALB
- Breitreifen: 500/50-17

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €17.990,-



15,5-Tonner / RMU44120

- 2-Achs 3-Seitenkipper
- 5,00x2,10m Plateaumaß
- 800/800mm Stahlbordwände
- Bordwandversteifung unten
- Plane
- 2-Leiter-DL-Bremsanlage + ALB
- neue LKW-Bereifung 385/55 R22,5

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €20.490,-



19,8-Tonner / RMU44150

- 2-Achs 3-Seitenkipper
- 5,10 x 2,41m Plateaumaß
- 800/800mm Stahlbordwände
- Bordwandversteifung unten
- Plane
- 2-Leiter-DL-Bremsanlage + ALB
- neue LKW-Bereifung 385/55 R22,5

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €21.990,-



21-Tonner / RMU36210

- 3-Achs 3-Seitenkipper
- 6,50 x 2,30 m Plateumaß
- 800/600mm Stahlbordwände mit Mittelsteher
- Pendelwandverschlüsse
- 2-Leiter Druckluftbremsanlage mit ALB
- 385/55 R22,5 LKW-Bereifung NEU

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €39.990,-



24-Tonner / RMU36240

- 3-Achs 3-Seitenkipper
- 7,50 x 2,30 m Plateumaß
- 800/800 mm Stahlbordwände mit Mittelsteher
- Pendelwandverschlüsse
- 2-Leiter Druckluftbremsanlage mit ALB
- 500/55 R22,5 LKW-Bereifung NEU

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €47.990,-



7,5-Tonner / RMH 1260

- Tandem-Rückwärts-Muldenkipper
- 3,70 x 2,10 m Wannenmaß
- 1000mm Wannenhöhe aus 5mm Stahlblech
- hydr. Bremse
- 12,5/80-15,3 Bereifung

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €7.990,-



Miststreuer / COPTR

- Universalstreuer für Mist & Kompost
- 8,4 t Nutzlast
- 8-12 m Streubreite, 2 stehende Verteiler
- gefederte Deichsel
- 460/85 R38 Breitreifen

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR € 24.990,-



Miststreuer / KGD44100

- Universalstreuer für Mist & Kompost
- 10 t Nutzlast
- 4 Kettenstränge
- hydraulischer Kratzbodenantrieb
- Universalstreuwerk für 8-12 m Streubreite
- Tandemfahrwerk mit 500/70-17 Breitreifen
- 40 km/h Ausführung mit DL-Bremse und ALB
- massive Bauweise

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR € 24.990,-



Ballenwagen / BALE24840

- 2-Achs Ballenwagen
- 16t Höchstzulässiges Gesamtgewicht
- 8,4 x 2,4 m Plateaumaß
- massive Bauweise
- Breitreifen 500/50-17
- 2L-Druckluftbremsanlage mit ALB-Regler
- 40 km/h Ausführung

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR € 15.990,-



12,5-Tonner / T-ROCK 10

- Tandem-Rückwärts-Muldenkipper
- 4,15 x 2,00 m Wannenmaß
- 700mm Wannenhöhe aus 5mm Stahlblech
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB
- 500/50-17 Bereifung

EINFÜHRUNGSPREIS:

NUR €18.990,-

AUCH BEI EIBL&WONDRAK:

ERSATZTEILE ZUM BESTEN PREIS

ORIGINALETEILE ODER PROFIPARTS NACHBAU-ERSATZTEILE



Original New Holland-, Ford-,
Fiatagri- & Braud-Ersatzteile

NEW HOLLAND

BRAUD
Lesemaschinen



Original Ersatzteile für
Landini & McCormick

Landini

McCORMICK



Original Claas Ersatzteile

CLAAS



Profiparts Nachbauteile für Claas Maschinen

ProfiParts
von Eibl & Wondrak



AGRO POWER Antriebsriemen von Optibelt
für sämtliche Mähdrescher-Marken um bis zu 50%
günstiger als Original-Riemen!



Anhängetechnik & Gelenkwellen

WALTERSCHEID



Öle & Schmierstoffe
für New Holland, Landini, McCormick und Claas

LEMA**PREMIUM IN DER
HOCHDRUCKTECHNIK**

So entspannt kann Hochdruck sein.

**RED POWER 15/195**

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER
210BAR, 900L/H, 4,9KW

- mit 15m HD-Schlauch auf Schlauchaufroller
- mit langsamlaufender Kurbelwellenpumpe
- Doppellanze mit Steckkupplung

STATT € 2.570,-**NUR € 2.055,-****RED POWER 13/180 HOT.2**

200BAR, 800L/H, 4,5KW

- mit 20m HD-Schlauch auf Schlauchaufroller
- mit langsamlaufender Kurbelwellenpumpe
- Doppellanze mit Steckkupplung
- Kalkschutzanlage + 2 Liter Kalkschutz KS10

STATT € 4.460,-**NUR € 3.590,-****HKM 75i**

HANDKEHRMASCHINE

- 750mm Kehrbreite
- 2.500m²/h Flächenleistung
- 30l Kehrgutbehälter

STATT €800,-**NUR € 645,-**

www.eibl-wandro

stadiko

MASSGESCHNEIDERTE REINIGUNGSTECHNIK

**AUS EDELSTAHL
UND OHNE
ELEKTRONIK**

Parken
verboten!

Parken
verboten!

VERSCHLEISSFREIE & HOCHPROFESSIONELLE REINIGUNGSLÖSUNG


- Unser hochprofessioneller Hochdruckreiniger mit Kaltwasser bzw. wahlweise mit Heißwasser-Box
- Absichtlich keine Elektronik oder Kunststoffteile verbaut
- Hochwertige deutsche Wertarbeit
- Kurbelwellen-Pumpe für sehr hohe Standzeiten

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsdruck von 130 bis 180 bar
- Fördermenge von 1500 bis 2520 Liter pro Minute
- Anschlußleistung 5,5 bis 11,0 KW

AB €2.990,- EXKL. MWST.





BEGINNEN SIE DEN TEST JETZT

Bis zu
20%
mehr
Ernteertrag

Überzeugen Sie sich mit kleiner Versuchsfläche

Wir empfehlen für die Bodenbehandlung die Anwendung von 50 L Nourivit Plus mit mind. 100 L Wasser pro Hektar – am besten in Verbindung mit der Einarbeitung von Ernterückständen. Für die Blattbehandlung während des Wachstum der Pflanze empfehlen wir 3 kg Nourivit und 3 L Nourivit Plus auf 250 L Wasser pro Hektar und Durchgang.

AB CA 15,00 € PRO HEKTAR UND DURCHGANG

- Am besten mit der Anwendung in 2-4 Blattstadien beginnen, zwei weitere Anwendungen im Intervall von 14 Tagen
- Mit Pflanzenschutzmittel mischbar
- Durch die gezielte Blattbehandlung im bereits sehr frühen Stadium wird die Vitalität der Pflanze gesteigert
- Vitale, gesunde Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlingsbefall

Nourivit Calciumcarbonat, 25 kg

nur 99,00 €

Nourivit Plus Mikroorganismen, 25 kg

nur 29,00 €

Nourivit fermentierter Kräuterextrakt, 25 kg

nur 33,00 €



WEITREICHENDE

WETTERSTATION

geoREACH ist eine digitale Wetterstation, die Sie bei der Planung der Feldarbeiten und dem Management im Pflanzenbau unterstützt. Mittels modernster Kommunikationstechnik liefert das smarte Tool präzise, standortspezifische Messdaten unter anderem zu Niederschlag, Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit. Ausserdem erhalten Sie aussagekräftige Informationen zu Bodenfeuchtigkeit und Blattnässe, die sich für wetterbedingte Krankheitsprognosemodelle in verschiedenen Kulturen eignen. Alle Messwerte können Sie schnell und einfach über Ihren PC, das Tablet oder Ihr Smartphone abrufen.

	geoREACH R	geoREACH RS
Regenmesser	X	X
Lufttemperatur	X	X
Luftfeuchte	X	X
Virtuelle Sensoren: Blattnässe, Taupunkt, VPD Sättigungsdampfdruck	X	X
Bodenfeuchte		X

JETZT KOSTENLOS TESTEN






[HTTPS://NG.FIELDCLIMATE.COM/](https://ng.fieldclimate.com/)

BENUTZERNAME: eibit

PASSWORT: w3tt3r

GEOREACH R NUR 550€

GEOREACH RS NUR 770€




Eibl & Wondrak GmbH

Hofstättenweg 2, 2201 Gerasdorf

Tel.: 01 / 250 68, E-mail: office@eibl-wondrak.at

IHRE ANSPRECHPARTNER



Ernst Rautner

Ihr Ansprechpartner für Weinbau-,
Kellereitechnik & Agrarprodukte

Tel.: 01 / 250 68 - 12

e-mail: e.rautner@eibl-wondrak.at



Samantha Tamerler

Ihre Ansprechpartnerin für Ersatzteillogistik
und Reparatur-Management

Tel.: 01 / 250 68 - 23

e-mail: s.tamerler@eibl-wondrak.at



Markus Hawle

Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile
und Zubehör

Tel.: 01 / 250 68 - 45

e-mail: m.hawle@eibl-wondrak.at



Wilhelm Grabmaier

Ihr Ansprechpartner für
Hackgeräte, Reiniger, Biogeräte

Tel.: 0664 / 4032711

e-mail: w.grabmaier@eibl-wondrak.at



Johann Pribitzer

Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile
und Zubehör

Tel.: 01 / 250 68 - 13

e-mail: j.pribitzer@eibl-wondrak.at



Eva Salenka

Ihre Ansprechpartnerin für
Rechnungswesen und Buchhaltung

Tel.: 01 / 250 68 - 17

e-mail: e.salenka@eibl-wondrak.at

SERVICE & REPARATUR

- Professionelle Reparatur in Werkstatt oder direkt vor Ort
- Lesedienst an 7 Tagen in der Woche
- Service & Reparatur für alle E&W Handelsmarken

Druck:



www.dfd.co.at

Grafische Umsetzung:



www.mandini.at